

DATA	LOCALITÀ	DESCRIZIONE SINTETICA	MORTI	FERITI
15 Maggio 2006	Pisogne (BS)	Esplosione provocata da una scintilla che ha innescato una scia di Acetone dovuta alla perdita da una cisternetta con 800 l di tale solvente mentre veniva trasportata su carrello elevatore.	1	
24 Maggio 2006	Mercato S. Severino (SA)	Esplosione in fabbrica fuochi di artificio	2	
24 Giugno 2006	Terno d'Isola (BG)	Esplosione in una fabbrica di collaudo di bombole di Acetilene, raso al suolo un capannone in c.a.	1	
25 Novembre 2006	Campello sul Clitunno	Esplodono le cisterne di uno stabilimento deposito olii.	4	
21 Gennaio 2007	Montegaldella (VI)	Esplode cisterna in uno stabilimento dove si producono imballaggi per prodotti farmaceutici.	1	
12 Marzo 2007	Camposanpiero (PD)	Esplosione in una fonderia.	2	
23 Aprile 2007	Gragnano (NA)	Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio.	3	
05 Maggio 2007	Trecate (NO)	Esplode una centrifuga utilizzata nel processo di lavorazione di Acido colico.	1	2
11 Maggio 2007	Piane di Montegiorgio (FM)	Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio.	3	31
16 Luglio 2007	Fossano (CU)	Esplosione silos di farina di un molinificio.	5	1
27 Luglio 2007	Fagnano Olona (VA)	Esplosione di Clorito di Sodio per fusto caduto da muletto in azienda distributrice prodotti chimici.	1	1
09 Ottobre 2007	Colleferro (Roma)	Esplosione in una fabbrica di armi.	1	13
06 Dicembre 2007	Torino	Esplosione seguita da un incendio in un'acciaieria.	7	
22 Gennaio 2008	Ora (BZ)	Esplosione di una bombola di gas per frigoriferi.	1	
06 Febbraio 2008	S.Egidio di Madonna delle Marche (Orvieto) (TR)	Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio.	4	
16 Aprile 2008	Cornate d'Adda (MI)	Esplode una macchina per la lavorazione della plastica (disattivazione volontaria del pressostato di sicurezza di un estrusore ?).	2	2
06 Maggio 2008	Lecco	Esplosione in un'azienda che si occupa di spurghi civili e industriali e di recupero di scarti di produzione da avviare a smaltimento.		22
01 Ottobre 2008	Napoli	Esplosione seguita da un incendio provoca il crollo di una fabbrica di scarpe (la causa sarebbe un tentativo di furto di carburante e la vittima è il probabile ladro).	1	8
15 Ottobre 2008	Crocetta del Montello	Esplosione ordigno bellico per fiamma liberata dalla bombola di Acetilene.	1	
15 Novembre 2008	Vimercate (MB)	Causa esplosione in una ditta farmaceutica si sono avuti 10 operai intossicati		10
17 Novembre 2008	Sasso Marconi (BO)	Esplosione all'interno di una macchina (bambury) durante la fusione sperimentale di polveri per la produzione di pneumatici.	2	3
03 Dicembre 2008	Bagnolo Piemonte (CN)	Esplosione provocata da una bombola a gas conservata in un container.	1	3
28 Gennaio 2009	Gela (CL)	Esplosione di apparecchiatura sotto pressione.	1	
01 Aprile 2009	Gela (CL)	Esplosione in un forno dell'impianto di raffinazione del petrolchimico (operaio e vigile del fuoco).		2

01 Maggio 2009	Vissandone di Blessano (UD)	Due esplosioni distanziate poco più di mezz'ora una dall'altra in fabbrica di fuochi di artificio (titolare e cinque VV.F) (recidiva, in passato esplosione con due morti).		6	
04 Giugno 2009	Molfetta (BA)	Esplosione bombola G.P.L. in cantiere navale.		2	
19 Giugno 2009	Spoletto (PG)	Saldatrice innesca solventi. (?)		1	
24 Giugno 2009	Spinetta Marengo (AL)	Esplosione e fiammata per perdita vernice da cisterna durante trasporto allo stampaggio.	1	3	
17 Luglio 2009	Comune di Dolcedo (IM)	Esplosione tubo gas.		1	
20 Luglio 2009	Piombino (LI)	Esplosione in acciaieria per reazione acciaio liquido con acqua.		6	
29 Luglio 2009	Genova	Scintilla prodotta da disco flessibile innesca solventi.		2	
09 Settembre 2009	Trieste	Esplosione di G.P.L. (?) in cantiere edile.	1		
27 Novembre 2009	Sermoneta Scalo (LT)	Esplosione durante operazioni di travaso di Carbuio di Calcio.		4	
12 Gennaio 2010	Cesenatico (FC)	Esplosione dal forno per la cottura della ceramica.		1	
13 Gennaio 2010	Lodi	Esplosione di silos in fabbrica di additivi chimici.		3	
13 Gennaio 2010	Lecco	Esplosione di inneschi finiti in fabbrica munizioni.		1	
18 Gennaio 2010	Monte San Savino (Ar)	Esplosione bombola in laboratorio.		5	
03 Febbraio 2010	Borgo San Vittore (CE)	Esplosione autoclave.		1	
04 Febbraio 2010	Francavilla Fontana (BR)	Esplosione di silo a causa dei gas di sansa.		1	
02 Aprile 2010	Civitavecchia (RM)	Centrale E.N.E.L. esplosione per rottura tubo in pressione o per innesco fuoriuscita ammoniacca. (?)	1	3	
04 Maggio 2010	Lacedonia (AV)	Scoppio bomboletta gas e fuoriuscita vernice.		1	
10 Giugno 2010	Brindisi	Esplosione di un serbatoio di ammoniacca durante una saldatura.	1	4	
14 Giugno 2010	Valmadrera (LC)	Scintille incendiano solvente in un fustino.		1	
25 Giugno 2010	Albarella (RO)	Esplosione per gas in locale sottostante piscina.		1	
29 Giugno 2010	San Giovanni Bianco (BG)	Nel seminterrato di una farmacia si ha dispersione di gas durante l'uso di bombolette schiumogene; una scintilla causa l'esplosione.		4	
30 Giugno 2010	Viareggio, Loc. Bicchio (LU)	Esplosione di vapori di benzina all'interno di un'imbarcazione.		1	
08 Luglio 2010	Gessate (MI)	Ustioni a mani e volto ad un uomo ed una donna durante una lavorazione.		2	
12 Luglio 2010	Prezzate di Mapello (BG)	Investito da fiamma, scintilla ha innescato gas durante accensione saldatore.		1	
13 luglio 2010	Spadafora (ME)	Esplosione in cucina ristorante		4	
21 Luglio 2010	Sarnico (BG)	Esplode bombola di gas usata per passare la sciolina.		1	
22 Luglio 2010	Milano	Esplosione cisterna, scintilla ha innescato vapori.		2	
18 Agosto 2010	Taranto	Esplodono le scorie di acciaio incandescente versate in discarica contenente acqua.		1	
26 Agosto 2010	Capannori (LU)	Esplosione per riparare falla a cisterna di bitume.		2	
03 Settembre 2010	Grosseto Loc. Strada Monte Bottigli	Esplosione camera d'aria di torchio per vinacce		2	
05 Settembre 2010	Termoli (CB)	Operaio investito da fiamma durante mescola di colla da serbatoio (esplosione solvente per carica elettrostatica ?)		1	

21 Settembre 2010	Scilla (RC)	Esplosione che ha devastato un negozio di ferramenta.		5	
30 Settembre 2010	Milano - Bovisa	Esplode una caldaia durante la riparazione; Due operai con ustioni alle braccia, viso e torace.		2	
04 Ottobre 2010	Boretto (RE)	Esplosione di contenitore in vetro per dosaggio materie prime.		2	
13 Ottobre 2010	Carrara (MS)	Esplosione in una cava nei bacini marmiferi di Carrara.		2	
13 Ottobre 2010	Motta di Livenza (TV)	Esplosione bombola di Acetilene.	1		
06 Ottobre 2010	Agriscia (AG)	Esplosione durante la riparazione di un furgone.	1		
18 Ottobre 2010	Migliarino (FE)	In un ristorante, un problema ad una friggitrice ha provocato una violenta esplosione.		4	
04 Novembre 2010	Paderno Dugnano (Palazzolo Milanese) (MI)	Esplosione in fabbrica che raccoglie rifiuti speciali. (esplosione di bombole di Acetilene (?))	4	3	
05 Novembre 2010	Marone (BS)	Esplosione durante la saldatura di un serbatoio, che era vuoto, ma vi erano rimasti i vapori di gasolio.		1	
17 Novembre 2010	Cuasso al Monte (VA)	Esplode una tubazione del gas.		1	
18 Novembre 2010	Palermo	Esplosione serbatoio vuoto che aveva contenuto G.P.L.	1	1	
01 Dicembre 2010	Arezzo	Esplosione stanza satura di G.P.L.	1		
02 Dicembre 2010	Carini (PA)	Esplosione di forno a gas in un panificio.		1	
04 Dicembre 2010	Piombino (LI)	Esplosione in acciaieria per reazione acciaio liquido con acqua.		1	
15 Dicembre 2010	Arcene (BG)	Esplosione di polvere di cotone-alluminio nell'impianto di aspirazione.		3	
23 Dicembre 2010	Pedrengo (BG)	Fiammata in un silos.		3	
08 Gennaio 2011	Strozza (BG)	Esplosione di forno in carrozzeria.		1	
10 Gennaio 2011	Santa Venerina (CT)	Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio.	2	1	
02 Febbraio 2011	San Giovanni di Ceppaloni (BN)	Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio.	1		
10 Aprile 2011	Caravaggio (BG)	Esplode un forno in ditta per trattamenti galvanici.		1	
12 Aprile 2011	Terno d'Isola (BG)	Operaio ustionato per incendio diluente da parte smerigliatrice.		1	
12 Aprile 2011	Cagliari	Operai colpiti da un getto di ossido di zolfo in uno stabilimento petrolchimico.	1	1	
23 Maggio 2011	Augusta (SR)	Su barca "bettolina", avrebbero urtato chiatte galleggianti con del carburante.	1	1	
09 Giugno 2011	Canonica d'Adda (BG)	Scoppia bomboletta di silicone con la quale lavorava.		1	
016 Giugno 2011	Pescara	Scoppio di una cisterna di gasolio che stava ripulendo.	1		
04 Luglio 2011	Brindisi	In cava (Contrada Autigno) dopo il brillamento di una mina con esplosione programmata.	1		
12 Agosto 2011	Macerata	In fiamme del solvente, per accensione di una sigaretta in un laboratorio artigianale.		2	
29 Agosto 2011	Poirino (TO)	Esplosione di una bombola in azienda produttrice di condizionatori per auto.		13	
12 Settembre 2011	Arpino (FR)	Esplosione in fabbrica fuochi di artificio.	6		
13 Ottobre 2011	Castellammare di Stabia (NA)	Tre esplosioni in una fabbrica di fuochi di artificio.		1	
25 Novembre 2011	Lallio (BG)	Esplode una caldaia ad olio diatermico, locali disintegrati.	1		

19 Dicembre 2011	Adro (BS)	Esplosione di gas a seguito raffreddamento ghisa.	1		
09 Gennaio 2012	Andezeno (TO)	Esplode un compattatore per il riciclo della carta con uscita di olio.		4	
11 Gennaio 2012	Agrigento	Esplode una bombola di Azoto		6	
18 Gennaio 2012	Barbarasco di Tresana (MS)	Causa escavatore e fuoriuscita di gas, scintilla fa esplodere un metanodotto.	1	9	
03 Marzo 2012	Aprilia (LT)	Durante la manutenzione ad un TIR, esplode il serbatoio.	1		
07 Marzo 2012	Santena (TO)	In stabilimento di cere esplode saldatrice.		2	
26 Marzo 2012	Villastellone (TO)	In azienda smaltimento rifiuti per compressione di recipienti con liquido infiammabile (?)		5	
02 Aprile 2012	Asolo - Fraz. Casella (TV)	Esplode refrigeratore durante saldatura.		2	
10 Aprile 2012	Filago (BG)	Nel lavoro presso una macchina, causa scollamento tra Idrogeno e Ossigeno, un operaio resta gravemente ustionato al volto.		1	
17 Aprile 2012	Lainate (MI)	Durante la riparazione esplode una caldaia.		1	
01 Maggio 2012	Torino	Un operaio rimasto gravemente intossicato dai vapori di vernice all'interno di una cisterna.		1	
08 Maggio 2012	Luzzara (RE)	Esplosione apparecchiatura per elettroforesi in ditta di verniciatura.		1	
23 Luglio 2012	Marsala (TP)	Un operaio è morto asfissiato nei silos di un'azienda vinicola.	1		
23 Luglio 2012	Orzinuovi (BS)	Un operaio morto ed uno gravemente ferito nell'esplosione di un silos presso un mangimificio.	1	1	
27 Luglio 2012	Cesenatico (FC)	Scoppia in faccia un barattolo di solvente.		1	
12 Settembre 2012	Livorno	Un'esplosione ha investito un operaio mentre stava lavorando presso una ditta che produce aromi per alimenti; ha riportato ustioni, di 2° e 3°, sul 50 per cento del corpo.		1	
12 Settembre 2012	Genova-Oregina	In un cantiere due operai sono rimasti feriti per l'esplosione di un contenitore di gasolio, uno è in gravi condizioni per le ustioni riportate alle gambe.		2	
24 Settembre 2012	Roma (Casal Boccone)	Causa perdita metano, esplode la centrale termica di una scuola. 2 feriti con ustioni: un operaio addetto alla manutenzione ed una bidella.		2	
24 Settembre 2012	Massa (MS)	Esplosione per ossigeno in centro iperbarico.		1	
03 Ottobre 2012	Cornaredo (MI)	Esplosione in deposito di benzina e gasolio.		1	
11 Ottobre 2012	Stradella (PV)	Esplosione bombole di Acetilene su di un furgone.		7	
02 Novembre 2012	Fermo	Esplode grosso recipiente con 50 litri di mistrà durante la distillazione.		2	
09 Novembre 2012	Empoli (FI) Loc. Terrafino	Esplosione di bombolette di gas con fiammata.	1		
11 Dicembre 2012	Arezzo	Esplosione in cantiere di bombola G.P.L.	1		
15 Dicembre 2012	Angri (SA)	Esplosione in fabbrica fuochi d'artificio	1	1	
19 Dicembre 2012	Castel San Giorgio (SA)	Esplosione in officina di bombola per saldatura ossiacetilenica.	1	3	
20 Dicembre 2012	Carmignano (PO)	Esplosione in villetta mentre due tecnici stavano bonificando un bombolone del gas in giardino.		4	
16 Gennaio 2013	Pavia	Piccola esplosione ad un forno di Acetone.		4	
21 Gennaio 2013	Cervia (RA)	Esplode tubazione del gas Metano durante la manutenzione.		1	
24 Gennaio 2013	Padova	Esplode il forno a gas Metano di un panificio.		3	

25 Gennaio 2013	Nova Milanese (MI)	Esplosione per colla infiammabile da una vasca per la lavorazione dell'Alluminio.		3	
28 Gennaio 2013	Piano di Sorrento (NA)	Esplosione in un ristorante per fuoriuscita di gas da bombola (G.P.L. ?).		2	
28 Gennaio 2013	Lambrate (MI)	Gravemente ferito un operaio per un'esplosione.		1	
07 Febbraio 2013	Consandolo di Argenta (FE)	Esplosione di un fusto che aveva contenuto diluente durante la saldatura su di esso di un rubinetto.	1		
07 Febbraio 2013	Sasso Marconi (BO)	Esplode cabina-forno in reparto verniciatura.		2	
09 Marzo 2013	Guastalla (RE)	Esplodono bombole di GPL di un furgone 'rosticceria' al mercato.	3	11	
27 Marzo 2013	Anzio (RM)	La fuga di GPL da una bombola è la causa di un'esplosione che fa crollare una villetta.	1	2	
20 Aprile 2013	Pandino (CR)	La fuga di GPL da una bombola è la causa di un'esplosione in una azienda agricola.		1	
04 Maggio 2013	Fontana Liri (FR)	Esplode il forno di un pastificio per una fuga di gas. Ferita la proprietaria e un dipendente.		2	
08 Maggio 2013	Civita Castellana (VT)	Lavorando intorno ad alcune bombole di G.P.L. (saldando?), causa l'esplosione di una bombola.		1	
10 Maggio 2013	Soncino (CR)	Esplode botte adibita a trasporto liquami con all'interno gas naturale a causa di riparazione con saldatura ossiacetilenica.	1		
14 Maggio 2013	Bicinico (UD)	Esplosione per autocombustione di un filtro per polveri di legno di lavorazione.		1	
05 Giugno 2013	Ganzirri (frazione di Messina)	Accendendo il fuoco per riscaldare l'acqua in cui immergere una rete da colorare provoca l'esplosione di una bombola.		1	
06 Giugno 2013	Malcontenta di Mira	Taglia un fusto contenente vapori di solvente e provoca un'esplosione.		1	
13 Giugno 2013	Arcene (BG)	Esplosione durante saldatura ossiacetilenica in un'azienda che ritira rottami ferrosi.		2	
25 Luglio 2013	Città Sant'Angelo (PE)	Tre esplosioni a distanza di pochi minuti l'una dall'altra in una fabbrica di fuochi di artificio.	5	4	
05 Agosto 2013	Ostuni (BR)	Operatore ecologico resta ferito per esplosione di un razzo di segnalazione gettato con altri in cassonetto della spazzatura.		1	
09 Agosto 2013	Tarquinia (VT) Spiaggia di Sant'Agostino	Scoppia bombola di G.P.L. al chiosco.		2	
26 Agosto 2013	Lecce	Esplosione fuochi di artificio.		4	
02 Settembre 2013	Castelnuovo Vomano, fraz. di Castellato (TE)	Esplosione di contenitore di alcool, per probabile uso di fiamma ossidrica.		1	
03 Settembre 2013	Almenno San Bartolomeo (BG)	Uso di saldatrice ad arco su materiali umidi di solvente.		1	
10 Settembre 2013	Filago (BG)	In un'industria chimica esplode un fusto di Dimetilcarbonato, liquido altamente infiammabile.	1	1	
12 Settembre 2013	Lamezia Terme (CZ)	Durante lavori di saldatura esplode un silo per oli raffinati o biodiesel e relativi vapori.	3	2	
26 Settembre 2013	Solomeo di Corciano (PG)	Taglia un fusto contenente vapori di solvente e provoca un'esplosione.		1	

13 Novembre 2013	Torre de' Passeri (PE)	Titolare di una ditta di autodemolizione è morto in ufficio per l'esplosione di un termoconvettore a gas.	1		
20 Novembre 2013	Almenno San Bartolomeo (BG)	Esplode aspiratore per liquidi (?)		1	
28 Novembre 2013	Stagno (LI)	Esplosione di Acetilene		1	
29 Novembre 2013	Villatora di Saonara (PD)	L'esplosione durante l'uso di un macchinario provoca ustioni a due operai.		2	
23 Gennaio 2014	Povegliano Veronese (VR)	Operaio gravemente ustionato mentre manipolava bombole spray contenenti liquido estremamente infiammabile.		1	
29 Gennaio 2014	Osio Sopra (BG)	Esplode una bombola di Ossido di Azoto, tre operai riportano ustioni da freddo.		3	
16 Febbraio 2014	Casalnuovo (NA)	Esplode una bombola di gas in una pasticceria, feriti i due fratelli proprietari e un cliente.		3	
05 Marzo 2014	Montecorsaro (MC)	In un laboratorio di calzature un operaio è rimasto ferito mentre tagliava un contenitore credendolo vuoto ed invece conteneva del solvente.		1	
21 Marzo 2014	Montecorice (SA)	A San Nicola dei Lembi, un operaio è stato investito dall'esplosione di una bombola del gas mentre era impegnato nella ristrutturazione di un appartamento.		1	
13 Maggio 2014	Palermo	Un morto e due feriti su nave in cantiere per saldatura in presenza di vapori infiammabili.	1	2	
20 Maggio 2014	Vinci (FI)	Operaio investito da fiamma nell'uso di solvente.		1	
07 Giugno 2014	Fontaniva (PD)	Esplosione silo con polvere di legno.	1	1	
08 Giugno 2014	Codigoro (FE)	Esplosione da bombola di GPL in uno stand adibito a vendita di piadine, evitata miracolosamente una strage, distrutti 3 stand.		4	
13 Giugno 2014	Martelletto di Settingiano (CZ)	Esplosione in fabbrica cartucce da caccia.		2	
18 Giugno 2014	Recanati (MC)	Esplode silo contenente polvere di legno e di pvc.	1	4	
23 Giugno 2014	Padova	Ustionato per lo scoppio di un barile contenente liquido infiammabile.		1	
01 luglio 2014	Cussignacco (UD)	Due operai sono rimasti ustionati durante la riattivazione del gas in un condominio.		2	
09 Luglio 2014	San Donato di Tagiacozzo (AQ)	Serie di esplosioni in fabbrica di fuochi d'artificio.	3	4	
29 Luglio 2014	Pietrasanta (Lucca)	Esplosione durante la manutenzione ad una cisterna di un distributore di carburante.		1	
08 Agosto 2014	Bagnoregio (VT)	Operaio ferito con amputazione di parte di una gamba per scoppio bombola.		1	
21 Agosto 2014	Roma	Esplosione di gas in una galleria di servizi, un operaio morto per le ustioni e due feriti con ustioni.	1	2	
10 Settembre 2014	Ravenna	Esplosione durante lavori ad una condotta di gas, un ferito indirettamente.		1	
15 Settembre 2014	Rescaldina (MI)	Esplode un macchinario per la microfiltrazione delle vernici.		1	
12 Ottobre 2014	Tor Pignattara (RM)	In pizzeria esplode bombola di GPL per il riscaldamento del forno.		2	
16 Ottobre 2014	San Giorgio di Nogaro (UD)	Esplosione in acciaieria per rottura raffreddamento durante colata. Sette operai ustionati di cui due gravi.		7	
20 Ottobre 2014	Pederobba (TV)	Grave un operaio sul lavoro per esplosione di bombola di GPL.		1	

20 Ottobre 2014	Faenza,frazione Sant'Andrea	Operai sul lavoro feriti per esplosione di bomboletta spray.		3	
24 Dicembre 2014	Vibo Valentia	Esplode fabbrica di fuochi d'artificio.	1	1	
23 Gennaio 2015	Bordolano (CR)	Esplode un macchinario.		1	
23 Gennaio 2015	Noceto (PR)	Esplosione alla polveriera militare, due operai in appalto feriti gravemente.		2	
02 Febbraio 2015	Arcole (VR)	Esplosione durante saldatura su autocisterna con dentro vapori di benzina.	1	1	
28 Febbraio 2015	Maglianello fraz. di Rieti	Esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio con due feriti gravi.	1	1	
10 Marzo 2015	Cadoneghe (PD)	Esplode un tubo di plastica a 300 àC, gravissime ustioni ad un operaio.		1	
14 Marzo 2015	San Pietro Vernotico	Esplosione di un bidone sul set durante registrazione di una siena.		1	
20 Marzo 2015	San Pancrazio di Russi (RA)	Esplode contenitore di olio usando flessibile (unferito gravissimo).		2	
24 Marzo 2015	Povo (TN)	In laboratorio di ricerca esplode una provetta di composto sensibile agli urti.		1	
30 Marzo 2015	Spilimbergo (PN)	Esplosione durante la bonifica di un serbatoio contenente vapori infiammabili.	1	1	
04 Aprile 2015	Ponte Valleceppi (PG)	Esplosione di solventi all'interno del forno di una carrozzeria durante la manutenzione.		2	
18 Aprile 2015	Floridia (SR)	Esplosione sul lavoro durante demolizione autovettura.		2	
25 Aprile 2015	Barletta (BT)	Esplosione durante riparazione perdita di gas scavando davanti ad un negozio	1	3	
08 Maggio 2015	Ponte Galeria (Roma)	Esplode bombola di gas entro un container sito in discarica di riciclaggio.		2	
13 Maggio 2015	Giuliano (NA)	Esplode fabbrica di fuochi d'artificio.	4	3	
15 Maggio 2015	Cefalù (PA)	Esplode friggitrice,olio bollente investe due cuochi del ristorante.		2	
04 Giugno 2015	Frabosa Sottan (CU)	Esplode bombola in un caseificio.		1	
09 giugno 2015	Le Sieci di Pontassieve (FI)	Esplosione durante riparazione all'interno di una cisterna.		2	
13 luglio 2015	Piegara (PG)	Esplosione in una cabina di trasformazione, due operai sono rimasti ustionati (olio ?)		2	
16 luglio 2015	Grugliasco (TO)	Durante manipolazione, causa scarica elettrostatica, esplode un fusto di Acetato di n-Butile.	1		
18 Luglio 2015	Treviglio (BG)	Durante la manutenzione rimane ferito per lo scoppio di un accumulatore.		1	
21 luglio 2015	Napoli	Esplosione al Porto di bombola gas, tre feriti gravi, uno morirà il 10 agosto dopo lunga agonia	1	2	
24 Luglio 2015	Modugno (BA)	Esplosione fabbrica fuochi pirotecnici oltre i 9 morti vi sono 8 feriti di cui 2 gravissimi	9	2	
12 Agosto 2015	Polpenazze del Garda (BS)	Esplode serbatoio del trattore, nel tentare di spegnere muore agricoltore avvolto dalle fiamme.	1		
13 Agosto 2015	Melpignano (LE)	Esplode una valvola mentre stava travasando Ossigeno da un contenitore all'imianto.		1	
07 Settembre 2015	Roma	Durante i lavori di manutenzione esplode conduttura del gas; tre operai feriti con gravi ustioni.		3	
08 Settembre 2015	Fornaci di Barga (LU)	Esplosione in fonderia per perdita acqua nella colata di rame (?).		1	
11 Settembre 2015	San Quirico (GE)	Due operai ustionati (uno in fin di vita) dal ritorno di fiamma durante lavori di saldatura in un deposito petrolifero.		2	

29 Settembre 2015	Grassobbio (BG)	Esplode accumulatore di carrello elevatore-trasportatore (muletto)		1
09 Ottobre 2015	Fornaci di Barga (LU)	Ad un mese da un altro infortunio nella stessa ditta si è ripetuta l'esplosione		1
17 Ottobre 2015	Cinisello Balsamo (MI)	Esplode la bombola mentre usava la fiamma ossi-acetilenica.	1	
03 Novembre 2015	Caleppio di Settala (MI)	Esplodono due cisternedi prodotti chimici durante il rifornimento in una ditta chimica.		2
11 Novembre 2015	Cerro Maggiore (MI)	Durante riparazione all'impianto del gas due operai provocano esplosione.	1	3
19 Novembre 2015	Anagni (FR)	Esplosione di gas nella cucina di un supermercato		1
10 Gennaio 2016	Portomaggiore (FE)	Esplosione in un poligono di tiro, l'esplosione e l'incendio sono state innescate da un colpo in un ambiente saturo di gas.	3	5
14 Gennaio 2016	Arzignano (VI)	Esplosione per contatto anomalo fra acidi		7
20 Gennaio 2016	Sarmato (PC)	Esplode elemento di una batteria (Idrogeno ?)		1
22 Gennaio 2016	Mezzomonte di Folgaria (TN)	Esplosione di gas durante ristrutturazione di una villetta. Muore un operaio e il proprietario	2	

Totali MESI Totali ESPLOSIONI

117 205

MORTI FERITI

131 448

MEDIE MENSILI

ESPLOSIONI 1,75

MORTI 1,12

FERITI 3,83

Esplosioni parziali ▼

Gas 85 35 180

Vapori 84 36 162

Polveri 12 12 27

Esplosivi (mine cave-pirotecnici-militari) 24 48 79